




# COMANSA

## 600 Series

## 6LC70

## 5 t



STF Simple Carro Reenvío Fijo / Simple Trolley Fixed Reeving / Simple chariot sans changement de mouflage / Einfach Katze ohne Umscheerung /  
Одинарная каретка, без смены.

STA Simple Carro Cambio Reenvíos Automático / Simple Trolley Automatic Reeving Change / Simple chariot avec changement de mouflage automatique /  
Einfach Katze mit automatischer Umscheerung / Автоматическое переключение на одинарную каретку.

CE EN 14439 2025

DS.2625.04



600 Series

**DIAGRAMA DE CARGAS / LOAD CHART**

Diagramme de charges / Lastdiagramm / Диаграмма распределения нагрузки

**STF**

EFU2-18-12

600 Series

| R    | 2,5 t<br>↕   | F2   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ↔(m)<br>↕(kg) |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|      |              | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 |               |
| 50,0 | 23,4<br>25,1 |      |      |      |      | 2500 | 2310 | 2070 | 1870 | 1700 | 1560 | 1430 | 1320 | 1230 | 1140 | 1070 | 1000 |               |
|      |              |      |      |      |      |      | 2500 | 2250 | 2040 | 1860 | 1700 | 1570 | 1450 | 1350 | 1260 | 1170 | 1100 |               |
| 47,5 | 23,9<br>25,7 |      |      |      |      | 2500 | 2370 | 2130 | 1920 | 1750 | 1600 | 1470 | 1360 | 1260 | 1180 | 1100 |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      | 2500 | 2320 | 2100 | 1910 | 1750 | 1610 | 1490 | 1390 | 1290 | 1210 |      |               |
| 45,0 | 24,2<br>26,2 |      |      |      |      | 2500 | 2410 | 2160 | 1960 | 1780 | 1630 | 1500 | 1390 | 1290 | 1200 |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      | 2500 | 2360 | 2140 | 1950 | 1790 | 1650 | 1520 | 1420 | 1320 |      |      |               |
| 42,5 | 27,4<br>29,7 |      |      |      |      | 2500 | 2490 | 2260 | 2060 | 1890 | 1740 | 1610 | 1500 |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      | 2500 | 2470 | 2260 | 2070 | 1910 | 1770 | 1650 |      |      |      |      |               |
| 40,0 | 27,3<br>29,5 |      |      |      |      | 2500 | 2470 | 2240 | 2040 | 1870 | 1730 | 1600 |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      | 2500 | 2450 | 2240 | 2060 | 1900 | 1760 |      |      |      |      |      |               |
| 37,5 | 27,6<br>29,8 |      |      |      |      |      | 2500 | 2270 | 2070 | 1900 | 1750 |      |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      | 2500 | 2480 | 2270 | 2080 | 1920 |      |      |      |      |      |      |               |
| 35,0 | 28,8<br>31,3 |      |      |      |      |      | 2500 | 2390 | 2180 | 2000 |      |      |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      |      | 2500 | 2390 | 2200 |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 32,5 | 29,1<br>31,6 |      |      |      |      |      | 2500 | 2410 | 2200 |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      |      | 2500 | 2420 |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 30,0 | 29,5<br>30,0 |      |      |      |      |      | 2500 | 2450 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 27,5 | 27,5<br>27,5 |      |      |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 25,0 | 25,0<br>25,0 |      |      |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 22,5 | 22,5<br>22,5 |      |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 20,0 | 20,0<br>20,0 |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|      |              |      |      |      | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |




**DIAGRAMA DE CARGAS / LOAD CHART**

Diagramme de charges / Lastdiagramm / Диаграмма распределения нагрузки


**STA**

EFU2-18-12

| R    | 5,0 t        | 2,5 t        | F4           |              |              |              |              | F2           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | ↔(m)<br>↕(kg) |  |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--|
|      | ↕            | ↕↔           | 12,5         | 15,0         | 17,5         | 20,0         | 22,5         | 25,0         | 27,5         | 30,0         | 32,5         | 35,0         | 37,5         | 40,0         | 42,5         | 45,0         | 47,5         | 50,0       |               |  |
| 50,0 | 12,9<br>13,7 | 23,2<br>24,7 | 5000<br>5000 | 4190<br>4500 | 3500<br>3770 | 2990<br>3220 | 2600<br>2800 | 2280<br>2470 | 2030<br>2190 | 1820<br>1970 | 1640<br>1780 | 1490<br>1620 | 1360<br>1480 | 1240<br>1360 | 1140<br>1250 | 1050<br>1150 | 970<br>1070  | 900<br>990 |               |  |
| 47,5 | 13,1<br>14,0 | 23,7<br>25,3 | 5000<br>5000 | 4280<br>4610 | 3580<br>3860 | 3060<br>3300 | 2660<br>2870 | 2340<br>2530 | 2080<br>2250 | 1860<br>2020 | 1680<br>1830 | 1530<br>1660 | 1390<br>1520 | 1280<br>1390 | 1170<br>1280 | 1080<br>1190 | 1000<br>1100 |            |               |  |
| 45,0 | 13,3<br>14,2 | 23,6<br>25,6 | 5000<br>5000 | 4340<br>4680 | 3630<br>3920 | 3100<br>3350 | 2690<br>2920 | 2370<br>2570 | 2110<br>2290 | 1890<br>2060 | 1710<br>1860 | 1550<br>1690 | 1410<br>1550 | 1300<br>1420 | 1190<br>1310 | 1100<br>1210 |              |            |               |  |
| 42,5 | 14,9<br>15,8 | 26,9<br>28,9 | 5000         | 4950<br>5000 | 4150<br>4490 | 3550<br>3850 | 3090<br>3360 | 2730<br>2970 | 2430<br>2650 | 2190<br>2390 | 1980<br>2160 | 1800<br>1970 | 1650<br>1810 | 1520<br>1670 | 1400<br>1540 |              |              |            |               |  |
| 40,0 | 14,7<br>15,8 | 26,7<br>28,7 | 5000         | 4900<br>5000 | 4100<br>4460 | 3520<br>3820 | 3060<br>3330 | 2700<br>2940 | 2410<br>2630 | 2160<br>2370 | 1960<br>2140 | 1780<br>1960 | 1630<br>1790 | 1500<br>1650 |              |              |              |            |               |  |
| 37,5 | 14,9<br>15,9 | 26,9<br>28,9 | 5000         | 4950<br>5000 | 4140<br>4490 | 3550<br>3850 | 3090<br>3360 | 2730<br>2970 | 2430<br>2650 | 2190<br>2390 | 1980<br>2160 | 1800<br>1970 | 1650<br>1810 |              |              |              |              |            |               |  |
| 35,0 | 15,5<br>16,7 | 28,0<br>30,2 |              | 5000<br>5000 | 4340<br>4730 | 3720<br>4060 | 3240<br>3540 | 2870<br>3130 | 2560<br>2800 | 2300<br>2520 | 2080<br>2290 | 1900<br>2090 |              |              |              |              |              |            |               |  |
| 32,5 | 15,6<br>16,8 | 28,2<br>30,4 |              | 5000<br>5000 | 4370<br>4770 | 3750<br>4090 | 3270<br>3570 | 2890<br>3160 | 2570<br>2820 | 2320<br>2550 | 2100<br>2310 |              |              |              |              |              |              |            |               |  |
| 30,0 | 15,7<br>17,0 | 28,5         |              | 5000<br>5000 | 4430<br>4830 | 3800<br>4150 | 3310<br>3620 | 2930<br>3200 | 2610<br>2860 | 2350<br>2580 |              |              |              |              |              |              |              |            |               |  |
| 27,5 | 15,7<br>17,0 |              |              | 5000<br>5000 | 4410<br>4830 | 3780<br>4140 | 3300<br>3620 | 2910<br>3200 | 2600<br>2860 |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |  |
| 25,0 | 15,6<br>16,9 |              |              | 5000<br>5000 | 4390<br>4810 | 3770<br>4130 | 3280<br>3610 | 2900<br>3190 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |  |
| 22,5 | 15,7<br>17,0 |              |              | 5000<br>5000 | 4410<br>4840 | 3790<br>4160 | 3300<br>3630 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |  |
| 20,0 | 15,6<br>16,9 |              |              | 5000<br>5000 | 4370<br>4800 | 3750<br>4120 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |  |



Datos válidos hasta 100 m de ABG. Para alturas mayores consultar / Valid data up to 100 m HUH. Additional heights on request / Données valables jusqu'à 100 m HSC. Pour des autres hauteurs, merci de nous consulter / Gültige Daten bis zu 100 m HH. Bei höheren Hakenhöhen nachfragen / Допустимые данные до 100 м ВПК. Для более высоких высот консультируйтесь



|              |         |
|--------------|---------|
|              | CFU-2.2 |
|              | 2,2 kW  |
| 0 ⇔ 80 m/min |         |

|             |         |
|-------------|---------|
|             | GFU-5.5 |
|             | 5,5 kW  |
| 0 ⇔ 0,8 rpm |         |

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
|  | TRFU-4.0   | TRFU-5.5  |
|  | 2x 4,0 kW  | 2x 5,5 kW |
|  | 25 m/min   | 25 m/min  |
|  | 0XR<br>1XR | 3XR       |


| Elevación / Hoist / Levage / Hub / Тип механизма (подъем) | Carro / Trolley / Chariot / Laukatze / Грузовая тележка | Giro / Slewing / Rotation / Drehbewegung / Поворот | Traslación / Travel / Translation / Verfahrbewegung / Ход | Tensión de alimentación / Operating voltage / Tension de service / Betriebsspannung / Напряжение источника питания | Potencia requerida / Required power / Puissance requise / Benötigte Leistung / требуемая мощность |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFU2-18-12                                                | CFU-2.2                                                 | GFU-5.5                                            | (2x) TRFU-4.0<br>(2x) TRFU-5.5                            | 400 V<br>3 ph<br>50 Hz                                                                                             | 24 kVA                                                                                            |

| Opcional / Optional / En option / Kaufoption / Опционально |
|------------------------------------------------------------|
| *                                                          |

ALTURAS BAJO GANCHO / HEIGHTS UNDER HOOK  
Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen / Высота под крюком

∅ 1,2 m


|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| STF H $\frac{1}{2}$ F2                            |
| STA H $\frac{1}{2}$ F4 = $\frac{1}{2}$ F2 - 0,5 m |



| n°                     | Ref.  | ∅   | h    |
|------------------------|-------|-----|------|
| 5                      | 1H21  | 1,2 | 3,0  |
| 6                      | 1H24  | 1,2 | 11,8 |
| 8                      | 1H44  | 1,2 | 11,7 |
| 9                      | 1TT54 | 1,2 | 11,7 |
| 1H24 = 4x 1H21 - 0,2 m |       |     |      |

|                    | G (t) | Z max (kN) |     |
|--------------------|-------|------------|-----|
|                    |       | ES         | FS  |
| 0XAH41A<br>0XRH41A | 58,8  | 453        | 433 |
| 1XAH41B<br>1XRH41B | 65,8  | 488        | 599 |
| 1XAH51A<br>1XRH51A | 75,2  | 524        | 686 |
| 3XAH51A<br>3XRH51A | 97,2  | 601        | 842 |
|                    | 86,4  | 547        | 752 |

Otras zonas de viento, alturas superiores o arriostamientos consultar / Other wind zones, additional hook heights or tie frames on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires ou entretoisements, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen oder Abspannungen zum Gebäude auf Anfrage / При других ветренных зонах, при большой высоте или привязках к зданию проконсультируйтесь с нами



|                       |
|-----------------------|
| STF H F2              |
| STA H F4 = F2 - 0,5 m |


| nº                     | Ref.  | Ø   | h    |
|------------------------|-------|-----|------|
| 5                      | 1H21  | 1,2 | 3,0  |
| 6                      | 1H24  | 1,2 | 11,8 |
| 8                      | 1H44  | 1,2 | 11,7 |
| 9                      | 1TT54 | 1,2 | 11,7 |
| 1H24 = 4x 1H21 - 0,2 m |       |     |      |

| R2 R1 | R1 (kN) |       | R2 (kN) |      |
|-------|---------|-------|---------|------|
|       | ES      | FS    | ES      | FS   |
| EH41A | -616    | -768  | 462     | 618  |
| EH41B | -730    | -1057 | 563     | 895  |
| EH51A | -909    | -1733 | 720     | 1548 |

ES En servicio / In operation / En service / In Betrieb / При работе  
FS Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb / В стационарном состоянии

**GRÚA ARRIOSTRADA / BRACED CRANE**  
Grue à entretoisement / Abgespannter Kran / Нарастиваемый кран

Ø 1,2 m




| STF (H F2)<br>STA (H F2) | 0XAH41A | 1XAH41B | 1XAH51A | 3XAH51A |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A max                    | 27,8    | 36,6    | 39,5    | 48,4    |
| A min                    | 16,0    | 16,0    | 27,7    | 27,8    |
| B max                    | -       | 21,0    | 21,0    | 21,0    |
| B min                    | -       | 12,0    | 12,0    | 12,0    |
| C max                    | 27,2    | 27,2    | 27,2    | 27,2    |
| H max                    | 55,0    | 76,0    | 84,8    | 96,6    |

| STF (H F2)<br>STA (H F2) | EH41A | EH41B | EH51A |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| A max                    | 26,7  | 35,4  | 47,1  |
| A min                    | 14,9  | 14,8  | 26,5  |
| B max                    | -     | 21,0  | 21,0  |
| B min                    | -     | 12,0  | 12,0  |
| C max                    | 27,2  | 27,2  | 27,2  |
| H max                    | 53,9  | 74,9  | 83,6  |

**GRÚA TREPADORA / INTERNAL CLIMBING CRANE**

Grue avec cage de télescopage intérieure / Kran mit klettern im Gebäude / Кран с самоподъемом

Ø 1,2 m












| STF (H F2)<br>STA (H F2)                | Hs < 150 m |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
|                                         | A max (m)  | A min (m) |
| 43,3 m<br>10x 1H21 +<br>4x 1T21 + CL20A | 12,0       | 7,0       |
| 40,3 m<br>9x 1H21 +<br>4x 1T21 + CL20A  | 12,0       | 7,0       |
| 37,3 m<br>8x 1H21 +<br>4x 1T21 + CL20A  | 12,0       | 6,0       |



|                       |
|-----------------------|
| STF H F2              |
| STA H F4 = F2 - 0,5 m |

| Ref.  | Ø   | h   |
|-------|-----|-----|
| 1H21  | 1,2 | 3,0 |
| 1T21  | 1,2 | 2,9 |
| CL20A | 1,2 | 2,6 |

Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements ou grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen, Abspannungen zum Gebäude oder Klettern im Gebäude auf Anfrage / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

|                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                        | L (m) | A (m) | H (m) | (kg)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| <b>Pie de empotramiento</b> / Fixing angles /<br>Pattes de scellement / Fundamentanker<br>/ Анкера                                      |    | FH4                                                                                    | 1,02  | 0,30  | 0,40  | (4x) 105 |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | FH5                                                                                    | 1,32  | 0,35  | 0,45  | (4x) 130 |
| <b>Base en cruz</b> / Cross-base / Base en croix<br>/ Kreuzrahmen / Крестообразная Основа                                               |    | 0XAH                                                                                   | 4,85  | 1,00  | 1,15  | 3700     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 0XRH  | 4,85  | 1,00  | 1,15  | 4400     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 1XAH                                                                                   | 5,35  | 1,00  | 1,35  | 4500     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 1XRH  | 5,35  | 1,00  | 1,35  | 5500     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 3XAH                                                                                   | 6,55  | 1,00  | 1,55  | 6100     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 3XRH  | 6,55  | 1,00  | 1,55  | 8000     |
| <b>Lastre</b> / Base ballast / Lest de base /<br>Ballast / Балласт                                                                      |    | 4200 kg (0X)                                                                           | 3,60  | 1,00  | 0,50  | 4200     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 4700 kg (1X)                                                                           | 4,00  | 1,00  | 0,50  | 4700     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 5400 kg (3X)                                                                           | 4,50  | 1,00  | 0,50  | 5400     |
| <b>Tramo de torre</b> / Mast section / Element<br>de tour / Turmmodul / Секция башни                                                    |    | 1H21                                                                                   | 3,15  | 1,22  | 1,22  | 840      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 1H24                                                                                   | 11,95 | 1,22  | 1,22  | 2660     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 1H44                                                                                   | 11,93 | 1,24  | 1,24  | 3200     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 1TT54                                                                                  | 11,93 | 1,28  | 1,28  | 4200     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 1T21                                                                                   | 3,25  | 1,22  | 1,22  | 1050     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                        |       |       |       |          |
| <b>Parte giratoria</b> / Slewing part / Partie<br>giratoire / Drehbare Bühne / Опорно-<br>поворотная часть                              |    | CSM6-E6/1H21                                                                           | 2,51  | 1,53  | 2,55  | 3500     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | access w./cabin                                                                        | --    | --    | --    | 1500     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | access w.o./cabin                                                                      | --    | --    | --    | 500      |
| <b>Tramo de contrapluma</b> / Counterjib<br>section / Element de contreflèche<br>/ Gegenauslegermodul / Секция<br>противовесной консоли |   | 6B110                                                                                  | 10,31 | 1,18  | 0,52  | 2250     |
| <b>Contrapeso</b> / Counterweight / Contrepoids<br>/ Gegengewicht Block / Противовес                                                    |  | 1500 kg                                                                                | 3,09  | 1,13  | 0,22  | 1500     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 600 kg                                                                                 | 1,25  | 1,30  | 0,22  | 600      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 300 kg                                                                                 | 0,68  | 1,30  | 0,22  | 300      |
| <b>Tramo de pluma</b> / Jib section / Element de<br>flèche / Auslegermodul / Секция стрелы                                              |  | 6A360                                                                                  | 10,22 | 0,95  | 1,78  | 1420     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A345 w./tr. mec.                                                                      | 5,19  | 0,95  | 1,78  | 710      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A345                                                                                  | 5,19  | 0,95  | 1,75  | 540      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A330 w./tr. mec.                                                                      | 10,20 | 0,95  | 1,75  | 900      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A330                                                                                  | 10,20 | 0,95  | 1,75  | 730      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A312                                                                                  | 2,67  | 0,95  | 1,74  | 150      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A317                                                                                  | 7,67  | 0,95  | 1,74  | 380      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A215                                                                                  | 5,16  | 0,95  | 1,68  | 190      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A115                                                                                  | 5,15  | 0,95  | 1,22  | 160      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 6A01                                                                                   | 0,42  | 0,97  | 0,45  | 35       |
| <b>Carro</b> / Trolley / Chariot / Laufkatze /<br>Тележка                                                                               |  | STF TLC02,5                                                                            | 1,37  | 1,14  | 0,61  | 150      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | GA02.5                                                                                 | 0,57  | 0,20  | 0,95  | 120      |
| <b>Carro</b> / Trolley / Chariot / Laufkatze /<br>Тележка                                                                               |  | STA TLC05,0                                                                            | 1,15  | 1,16  | 0,74  | 240      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | GA05.0                                                                                 | 1,22  | 0,50  | 1,25  | 210      |
| <b>Tramo trepador</b> / Climbing section / Element<br>de télescopage / Klettermodul / Секция<br>самоподъема/Обойма                      |  | JT1-03                                                                                 | 6,30  | 1,72  | 1,72  | 2010     |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 1HJ21                                                                                  | 1,52  | 1,52  | 0,91  | 420      |
|                                                                                                                                         |                                                                                     | 1HJ22                                                                                  | 1,24  | 1,22  | 0,50  | 205      |

**PESOS Y DIMENSIONES / WEIGHTS AND MEASUREMENTS**  
 Poids et dimensions / Gewichte und Abmessungen / Вес и размеры

|                                                                                                                                               |                                                                                   |                     | L (m)      | A (m)      | H (m)      | (kg)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Marco arriostramiento / Tie frame / Cadre</b><br>/ Abspannrahmen / Внутренняя рама                                                         |  | MA1-H2              | 0,87       | 0,87       | 0,22       | (4x) 70      |
| <b>Trepado interno / Internal climbing</b><br>/ Cage de télescopage intérieure /<br>Klettern im Gebäude / Нарастивание<br>крана внутри здания |  | CL20A<br>Accesories | 1,26<br>-- | 1,26<br>-- | 2,35<br>-- | 1200<br>1850 |

**TRANSPORTE APROXIMADO EN: / APPROXIMATE TRANSPORT IN:**  
 Colisage approximatif en: / Transport in circa: / Приблизительная транспортировка в:

|                                                                                   |                                                              |       |                                                                                   |    |                                                                                            |                                                                                     |    |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Versión</b><br>Set-up<br>Version<br>Turmversion<br>Версия | EH41A |  | 3x | <br>TRUCK |  | 3x | <br>40 HC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|