


2100 Series


DTA Doble Carro SR/DR Automático. / Double Trolley Automatic SR/DR. / Double Chariot SM/DM Automatique. / Doppel Katze mit automatischer Umschierung. / Carrello doppio SR/DR automatico. / Автоматическое переключение на двоенную каретку.



ALTURAS BAJO GANCHO

Heights under hook / Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen / Altezza sotto gancio / Высота под крюком

∅ 2,5 m




	n°	Ref.	∅	h
	11	D35	2,5	5,5
	12	TD36B	2,5	5,5
	13	D36B	2,5	5,5

GRÚA ARRIOSTRADA

Braced crane / Grue à entretoisement / Abgespannter Kran / Gru ancorata / Нарастиваемый кран

∅ 2,5 m



DTA (H) T C/25	7XA6A3		10XA83	
A max	62,7		68,2	
A min	24,2		29,7	
B max	-	38,5	-	38,5
B min	-	16,5	-	16,5
C max	52,7	52,7	52,7	52,7
H max	115,4	153,9	120,9	159,4


DTA (H) T C/25	ES6A3		ES83	
A max	60,6		66,1	
A min	22,1		27,6	
B max	-	38,5	-	38,5
B min	-	16,5	-	16,5
C max	52,7	52,7	52,7	52,7
H max	113,3	151,8	118,8	157,3

Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements ou grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen, Abspannungen zum Gebäude oder Klettern im Gebäude auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari, altezze superiori, ancoraggi o rampante in cavedio, consultare il fabbricante / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

GRÚA TREPADORA

Internal climbing crane / Grue avec cage de télescopage intérieure / Kran mit klettern im Gebäude / Gru in rampante in cavedio / Кран с самоподъемом

Ø 2,5 m



DTA (H) C/25

	Hs < 400 m	
	A max (m)	A min (m)
62,0 m 5x D35 + TD36B + 4x D36A + CLD36A-28	21,9	8,0
56,5 m 4x D35 + TD36B + 4x D36A + CLD36A-28	19,1	8,0
51,0 m 3x D35 + TD36B + 4x D36A + CLD36A-28	16,4	8,0

Ref.	Ø (m)	h (m)
D35	2,5	5,5
TD36B	2,5	5,5
D36A	2,5	5,5
CLD36A-28	2,5	3,8

Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostamientos o trepado interno consultar / Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements où grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen, Abspannungen zum Gebäude oder Klettern im Gebäude auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari, altezze superiori, ancoraggi o rampante in cavedio, consultare il fabbricante / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

2100 Series